

NUR DIE ZWEI.
MEHR
BRAUCHST DU NICHT.

Bauchemie.
Mit messbaren
Vorteilen.



Botament
MIT VERTRAUEN

MC
BE BOLD. BUILD BOLD.
Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

BotaGreen[®]Line
Bauchemie. Mit messbaren Vorteilen.

NUR DIE ZWEI.
MEHR
BRAUCHST DU NICHT.

- ✓ Weniger Produkte auf der Baustelle
- ✓ Schnellere Arbeitsabläufe
- ✓ Weniger Entscheidungen
- ✓ Weniger Fehlerquellen
- ✓ Mehr Verarbeitungssicherheit
- ✓ Messbar weniger CO₂e

Zu viele Fliesenkleber erschweren die Auswahl für Handel und Anwender.

Mit Hero bzw. Rocket bieten wir eine Lösung, die nahezu alle Anwendungen abdeckt.

*Kohlendioxid-Äquivalent (GWP-total) pro kg nach EN 15804+A2, Produktionsstufe A1-A3, Ref. 2024

**STARKE PERFORMANCE
 MIT REDUZIERTEM
 CO₂e-FUSSABDRUCK.**

BEHEIZTE FLÄCHEN, BALKONE & TERRASSEN

INNEN & AUSSEN
Wand & Boden

GROSSFORMATE
uneingeschränkt

ABDICHTUNGSBAHN
Verklebung mit Hero/Rocket!

DICHTMANSCHETTEN
Einbetten mit Hero/Rocket!

ÜBERLAPPUNGEN
Verklebung mit Hero/Rocket!

DICHTBAND
Einbetten mit Hero/Rocket!

NATURSTEIN
HERO: unempfindliche
ROCKET: empfindliche + unempfindliche

DÜNNBETT
Verlegung

MITTELBETT
Verlegung

FLIESSBETT
Verlegung

SPACHTELUNG
HERO bis 20 mm
ROCKET bis 30 mm

35% CO₂e-REDUZIERT
GEGENÜBER
BOTAMENT® MULTISTAR*

35% CO₂e-REDUZIERT
GEGENÜBER
BOTAMENT® MULTISTONE®

Botament
HERO
Multifunktions-Leichtkleber C2 TE S1
18 kg

Botament
ROCKET
Multifunktions-Fliesen- und Naturstein-Schnellkleber C2 FTE S1
18 kg

Botament® HERO

Multifunktionaler Leichtfliesenkleber C2 TE S1

Botament® Hero ist ein multifunktionaler Leichtfliesenkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich und auf beheizten Flächen. Durch die Airflow Technology ist Botament® Hero besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Vorteile

- Extrem komfortable Verarbeitung
- Verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber
- 35 % CO₂e-reduziert gegenüber Botament® MULTISTAR*
- Staubreduziert
- Sehr emissionsarm
- Besonders geeignet für Großformate
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Besonders standfest nach EN 12004

Bezug / VPE	Bezug / Palette
1 x 18 kg	48 x 18 kg



*Kohlendioxid-Äquivalent (GWP-total) pro kg nach EN 15804+A2, Produktionsstufe A1-A3, Ref. 2024

Botament® ROCKET

Multifunktions-Fliesen- & Naturstein- Schnellkleber C2 FTE S1

Botament® Rocket ist ein multifunktionaler Leicht-Schnellkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich und auf beheizten Flächen. Die innovative Boost-Technology ermöglicht eine großzügige Verarbeitungszeit und sorgt gleichzeitig für eine besonders schnelle Trocknung und Aushärtung.

Vorteile

- Extrem komfortable Verarbeitung
- Verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber
- Für Fliesen und Natursteine
- 35 % CO₂e-reduziert gegenüber Botament® MULTISTONE*
- Staubreduziert und sehr emissionsarm
- Hoch ergiebig

Bezug / VPE	Bezug / Palette
1 x 18 kg	48 x 18 kg



*Kohlendioxid-Äquivalent (GWP-total) pro kg nach EN 15804+A2, Produktionsstufe A1-A3, Ref. 2024

Botament® AE

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

Die Botament® AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn wird als universell verwendbare Verbundabdichtung unter Fliesen- und Natursteinbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. AE eignet sich sowohl zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen im privaten und gewerblichen Bereich als auch zur Abdichtung von stark wasserbelasteten Flächen in Verbindung mit chemischer Beanspruchung wie beispielsweise in Großküchen.

Vorteile

- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Stoßüberlappung erfolgt mit geprüften Fliesenklebern
- Elastisch und hoch reißfest

Bezug / VPE	Bezug / Palette
1 x 10 m Rolle	10 m ² = 42 Rollen
1 x 30 m Rolle	30 m ² = 20 Rollen



Botament® SB120 + Zubehör

Systemdichtband

Botament® SB120 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den Botament® Verbundabdichtungen sowie den Botament® Reaktivabdichtungen. Das Band ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I, W1-E, W2.1-E, W3-E, W4-E sowie W1-B und W2-B
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Hoch reißfest
- Schnelle und einfache Verlegung

Bezug / VPE	Bezug / Palette
Siehe BotaGreen® Line-Gesamtbrochure	



NUR DIE ZWEI.
**ALLES
DICHT!**



**Wenn Abdichtung
dazukommt,
braucht es kein
weiteres Produkt.**

Von der Abdichtung bis zur Verlegung –
ohne zusätzliche Produkte zur Abdichtung
von Überlappungen und Zubehöriteilen.

Botament Stützpunkthändler



Diese Broschüre enthält KI-generierte Visualisierungen.

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblätter finden Sie unter: www.botament.com

Botament GmbH

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop
T +49 (0) 20 41 / 10 19 0

info@botament.de
www.botament.de

IZ NÖ-Süd Straße 7
Objekt 58 C/Top 4
2355 Wiener Neudorf
T +43 (0) 2236 / 38 70 25
info@botament.at
www.botament.at

Siloring 8
CH-5606 Dintikon
T +41 (0) 56 616 68 61
info@botament.ch
www.botament.ch



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

